

# Introducción al HTML

## Características del HTML

---

- Multiplataforma
- Simple
- Está en todos lados
- No es más que simple texto
- Libre

# Elementos del HTML

---

- Estructura
- Presentación
- Hipertexto

# Etiquetas

---

- La estructura básica de un documento HTML incluye etiquetas, que rodean el contenido y le aplican formato.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">  
<html>  
<body>  
    Ésta es mi primera página web  
</body>  
</html>
```

## Estructura de una página

---

- <TITLE> ... </TITLE>
- <!-- Comentario -->
- Saltos de línea y espacios en blanco -> Se ignoran
  - -<BR>
  - -&nbsp;

# Títulos

---

- Hemos agregado dos elementos nuevos aquí, que empiezan con la etiqueta **head** y **title** (y ve como ambas se cierran).

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">  
<html>  
<head>  
<title>Mi primera página web</title>  
</head>  
<body>  
Ésta es mi primera página web  
</body>  
</html>
```

# Párrafos

---

- Agrega otra línea a tu documento:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">  
<html>  
<head>  
<title>Mi primera página web</title>  
</head>  
<body>  
Ésta es mi primera página web  
Qué emocionante  
</body>  
</html>
```

# Metadatos

---

- Información sobre los datos
- Sección HEAD:
  - <META HTTP-EQUIV="propiedad" CONTENT="contenido">
  - <META NAME="propiedad" CONTENT="contenido">

# MetadataS

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html>
<head>

    <title>Mi primera página web</title>
    <META HTTP-EQUIV="Refresh"
CONTENT="5;URL=http://www.unq.edu.ar">
    <META NAME="Autor" CONTENT="Pagina de la UNQ">
</head>

<body>
Ésta es mi primera página web
    Qué emocionante cambiara en 5 segundos....
</body>
</html>
```

# Otros Metadatos

---

- <META NAME="copyright" CONTENT="Empresa, autor, diseñador">
- <META NAME="keywords" CONTENT="palabras, clave, relativas, al, contenido, del, sitio, web">
- <META NAME="description" CONTENT="Descripción del contenido del sitio web, frases importantes relacionadas con la finalidad del sitio">
- <META NAME="author" CONTENT="Quién lo ha hecho, persona o empresa">
- <META NAME="robots" CONTENT="index, follow">
- <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
- <META HTTP-EQUIV="Content-Language" CONTENT="ES">
- <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="JavaScript">

# Ahora... Párrafos

---

- Cambia las dos líneas para que se muestren así:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">  
<html>  
<head>  
<title>Mi primera página web</title>  
</head>  
<body>  
<p>Ésta es mi primera página web</p>  
<p>Qué emocionante</p>  
</body>  
</html>
```

# Énfasis

- Puedes dar énfasis a un texto en un párrafo usando em (énfasis) y strong (mayor énfasis). Éstas son dos maneras de hacer más o menos lo mismo, aunque tradicionalmente, los navegadores muestran em en itálicas y strong en negritas.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<title>Mi primera página web</title>
</head>
<body>
<p>Ésta es mi primera página web</p>
<p>Si, eso <em>es</em> lo que dije. Es <strong>muy</strong>
emocionante.</p>
</body>
</html>
```

# Cortes de línea

---

- Una etiqueta de corte de línea también puede usarse para separar líneas así:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">  
<html>  
<head>  
<title>Mi primera página web</title>  
</head>  
<body>  
Ésta es mi primera página web <br />  
Qué emocionante  
</body>  
</html>
```

Sin embargo este método está muy sobreusado y no debería ser usado si se quiere separar texto en dos líneas

# Encabezados

---

- Son **h1, h2, h3, h4, h5** y **h6**. Siendo **h1** el mayor y **h6** el menor.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<title>Mi primera página web</title>
</head>
<body>
<h1>Mi primera página web</h1>

<h2>¿Qué es esto?</h2>
<p>Una página simple creada usando HTML</p>

<h2>¿Para qué es esto?</h2>
<p>Para aprender HTML</p>
</body>
</html>
```

# Listas

- Las hay de tres tipos: ordenadas (**ol**), desordenadas (**ul**) y de definiciones (**li**).

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html>
  <head>
    <title>Mi primera página web</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Mi primera página web</h1>

    <h2>¿Qué es esto?</h2>
    <p>Una página simple creada usando HTML.</p>

    <h2>¿Para qué es esto?</h2>
    <ul>
      <li>Para aprender HTML</li>
      <li>Probar</li>
      <li>Listas en HTML.</li>
    </ul>

  </body>
</html>
```

# Listas

---

- Ahora cambia las etiquetas ul por ol.
- Luego, reemplaza el código anterior por esto:

```
<ul>
    <li>Para aprender HTML</li>
    <li>Para Probar
        <ol>
            <li>A mi maestra</li>
            <li>A mis amigos</li>
            <li>A mi gato</li>
            <li>Al pequeño pato hablador en mi cerebro</li>
        </ol>
    </li>
    <li>Que puedo hacer con HTML.</li>
</ul>
```

# Enlaces (Links)

- Una etiqueta ancla (**a**) es usada para definir un enlace pero también necesitarás el destino (**href**)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html>
<head>
    <title>Mi primera página web</title>
</head>
<body>
    <h1>Mi primera página web</h1>

    <h2>¿Qué es esto?</h2>
    <p>Una página simple creada usando HTML.</p>

    <h2>¿Para qué es esto?</h2>
    <p>Para aprender HTML.</p>

    <h2>Enlace recomendado</h2>
    <p><a href="http://rocktech.blogspot.com/">Rock & Tech</a></p>

</body>
</html>
```

# Imágenes

---

- La etiqueta **img** es usada para insertar una imagen en un documento HTML. Agrega lo siguiente antes de /body:

```

```

- El atributo src le dice al navegador dónde está la imagen.
- Los atributos ancho (width) y la altura (height) son necesarios.
- El atributo alt es la descripción alternativa. Es usada para gente que no puede o ha elegido no ver imágenes. Es requerido.
- Como la etiqueta br, img no tiene etiqueta para cerrar, así que se cierra a sí misma terminando con "/>

# Tablas

- Copia lo siguiente:

```
<table>           <tr>
                  <td>Fila 1, celda 1</td>
                  <td>Fila 1, celda 2</td>
                  <td>Fila 1, celda 3</td>
</tr>
<tr>
                  <td>Fila 2, celda 1</td>
                  <td>Fila 2, celda 2</td>
                  <td>Fila 2, celda 3</td>
</tr>
<tr>
                  <td>Fila 3, celda 1</td>
                  <td>Fila 3, celda 2</td>
                  <td>Fila 3, celda 3</td>
</tr>
<tr>
                  <td>Fila 4, celda 1</td>
                  <td>Fila 4, celda 2</td>
                  <td>Fila 4, celda 3</td>
</tr>
</table>
```

- **table** define la tabla
- **tr** define una fila
- **td** define una celda  
(deben estar entre etiquetas tr)

# Tablas

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<title>Mi primera página web con tablas</title>
</head>
<body>
<table BORDER="0" BGCOLOR="red">
<tr>
<td>Normal</td>
<td>Normal</td>
</tr>
<tr BGCOLOR="yellow">
<td>Normal</td>
<td BGCOLOR="blue">Azul</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

# Tablas

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<title>Mi primera página web con tablas</title>
</head>
<body>
<table BORDER="0" BGCOLOR="red" CELLSPACING="0">
<tr>
<td>Normal</td>
<td>Normal</td>
</tr>
<tr BGCOLOR="yellow">
<td>Normal</td>
<td BGCOLOR="blue">Azul</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

# Tablas

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<title>Mi primera página web con tablas</title>
</head>
<body>
<table BORDER="1" BGCOLOR="red" CELLSPACING="15">
<tr>
<td>Normal</td>
<td>Normal</td>
</tr>
<tr BGCOLOR="yellow">
<td>Normal</td>
<td BGCOLOR="blue">Azul</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

# Tablas

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<title>Mi primera página web con tablas</title>
</head>
<body>
<CENTER>
<table BORDER="1" BGCOLOR="red" CELLPACING="15">
<tr BGCOLOR="yellow">
<td><FONT size="5">Otro tamaño de Fuente</FONT></td>
</tr>
</table>
</CENTER>
</body>
</html>
```

# Insertando HTML externo

---

- Es tan fácil como copiar y pegar el código que se nos proporciona.
- Si se requiere se le puede dar formato después.
- Intenta pegando este código:

```
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aiY73sPHKxw"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aiY73sPHKxw" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>
```

## Imágenes

---

- <IMG>
  - SRC
  - WIDTH Y HEIGHT
  - BORDER
  - ALT → Recomendable
- Imagen de fondo de una página
  - <BODY BACKGROUND="">

# Imágenes

---

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">  
<html>  
<head>  
<title>Mi primera página web con tablas</title>  
</head>  
<body>  
Sin Tamaño <IMG SRC="foto.jpg">  
100 x 50 <IMG SRC="foto.jpg" WIDTH="100" HEIGHT="50">  
</body>  
</html>
```

# Carga de datos en Formularios

---

- Cliente & Servidor
  - <FORM NAME="nombre" ACTION="pagina.html" METHOD="metodo">
  - Controles del formulario
  - </FORM>
- Método:
  - POST: sin limitación de datos, mensaje más largo
  - GET: limitación de datos, transacción más sencilla

# Carga de datos en Formularios

---

- Atributos NAME y VALUE
- Botones (para enviar información, borrar y otras acciones):  
`<INPUT TYPE="SUBMIT">, <INPUT TYPE="RESET">,  
<INPUT TYPE="BUTTON">`
- Imágenes que actúan como botones (para enviar información): `<INPUT TYPE="IMAGE">`
- Campos de verificación: `<INPUT TYPE="CHECKBOX">`
- Campos excluyentes (botones de radio): `<INPUT TYPE="RADIO">`
- Campos de texto: `<INPUT TYPE="TEXT">`

# Carga de datos en Formularios

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<title>Mi primera página web con tablas</title>
</head>
<body>
<FORM>
Nombre: <INPUT TYPE="TEXT" NAME="nombre" SIZE="10" MAXLENGTH="30">
<br>
Turno que cursa:
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="turno" VALUE="1">Mañana
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="turno" VALUE="2">Tarde
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="turno" VALUE="3">Noche
<br>
Materia que cursa:
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="Redes" VALUE="si"> Redes
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="S Operativos" VALUE="si"> S Operativos
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="Algebra" VALUE="si"> Algebra
</FORM>
</body>
</html>
```

## Otros tipos de entrada

---

- Campos de contraseña (password):  
    <INPUT TYPE="PASSWORD">
- Campos ocultos: <INPUT  
    TYPE="HIDDEN">
- Envío de ficheros: <INPUT TYPE="FILE">
- Listas de selección: <SELECT>,  
    <OPTION>
- Áreas de texto: <TEXTAREA>

# Otros tipos de entrada

```
<html>
<head><title>Mi primera página web con Form</title></head>
<body>
<form action="ejemplo.php">
    <select name="Provincia">
        <option value="1">Buenos Aires
        <option value="2">Cordoba
        <option value="3">Mendoza
    </select>

    <select name="Universidad" size="3">
        <option value="UNQ">Universidad Nac de Quilmes
        <option value="UNLP">Universidad Nac de La Plata
        <option value="UBA">Universidad Nac de Buenos Aires
        <option value="UNOBA">Universidad Nac del Noroeste de Buenos Aires
    </select>

    <select name="Carrera" multiple>
        <option value="TPI">Tecniciatura en Programacion Informatica
        <option value="BiTec">Biotecnologia
        <option value="Nav">Arquitectura Naval
        <option value="IACI">Ing en Automatizacion y control Industrial
    </select>

    </form>
</body>
</html>
```

# Otros tipos de entrada

---

```
<html>
<head><title>Mi primera página web con Form</title></head>
<body>
<form action="ejemplo.php">
<select>
<optgroup label="Lenguajes del lado servidor">
<option>PHP</option>
<option>ASP</option>
</optgroup>
<optgroup label="Lenguajes del lado cliente">
<option>JavaScript</option>
<option>VBScript</option>
</optgroup>
</select>
</form>
</body>
</html>
```

## Mas Información

---

- <http://www.htmlquick.com/es/tutorials.html>